

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+2,25	-1,75	15
OE	manter		

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+5,25	-1,75	15
OE	manter		

Adição +3,00

- Lentes bifocais
- Favor medir DNP
- Importante: Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.

PRÓXIMA CONSULTA EM 1 ano

Paciente 01

Juí, 13 / 10 / 20 20

Dr. Ronaldo Ferretti  
CREMERS 22945

Viviane Ferretti  
Dra. Viviane S. M. Ferretti  
CREMERS 27005

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788 / 3333 1651



**MedicalCenter**

Rua Venâncio Aires, 35 - Juí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 0.50		
OE	+ 0.25		

PERTO	
ADIÇÃO	3.00
	Esférico AO

Paciente 02

30 JUL. 2020

29 JUL. 2020

  
Dr. Anderson Meira Lermen  
Oftalmologista  
Crea: 22.125

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+2,00		
OE	+2,00	-0,50	65

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD			
OE			

Adição

Lentes

Favor medir DNP

Importante: Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.

PRÓXIMA CONSULTA EM 6 meses

1 Jul, 06/10/2020



**Dr. Ronaldo Ferretti**

CREMERS 22945

**Dra. Viviane S. M. Ferretti**

CREMERS 27005

Paciente 03

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788



**Medical Center**

Rua Venâncio Aires, 35 - Ijuí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

Data de emissão: 26/08/2020 17:01:07

## RECEITA MÉDICA

### RECEITA DE ÓCULOS

#### LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+1,50			Medir
Olho esquerdo	+2,00			Medir

#### ADIÇÃO

Olho direito	+2,50
Olho esquerdo	+2,50

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 04

  
Dr. Catia Potira Dal Forno  
Oftalmologia  
CRM 23395

---

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095

### REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 021	- 200	10
OE	+ 021	- 200	170

PERTO	
ADIÇÃO	225
	_____ Esférico AO

Paciente 05

Dr. Anderson Meira Lermen

Oftalmologista  
CREMER 22.125

17 SET. 2020

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,00	-0,25	180	Medir
Olho esquerdo	+0,00	-0,25	135	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+1,25
Olho esquerdo	+1,25

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

*Patricia M. Mesquini*  
Médica Oftalmologista  
CRMRS 43584

opção : fazer multifocais  
ou

Paciente 06

so' p perto

Dr. (a) Patricia Marcela Mesquini  
CRM 43584

# PRESCRIÇÃO DE ÓCULOS

PARA LONGE:

	ESF	CIL	EIXO	DNP
OD	+1.25	-0.50	180°	
OE	+1.00	-0.25	180°	

PARA PERTO: +2.75 esf "AV"

Observação: medida em D, A.O. de multa.  
focais mgw. e hoyalux, zlen ou  
vanilux.

Novo exame em 19/07/2021  
19/07/2020.

Dr. Klaus da Silva Lopes  
Oftalmologista  
CRM 73725

Paciente 07

Preferencialmente: 

Cirurgia de Catarata - Retina - Vítreo - Uveítes - Córnea - Estrabismo - Glaucoma  
Vias lacrimais - Plástica ocular - Microcirurgia - Adaptação de lente de contato - Ecobiometria  
Fotocoagulação a laser - Ultrassonografia ocular - Campo Visual Computadorizado

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+1,25	-0,50	80°
OE	+1,00	-0,50	85°

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD			
OE			

Adição +2,50

- Lentes \_\_\_\_\_
- Favor medir DNP \_\_\_\_\_
- Importante:** Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.



PRÓXIMA CONSULTA EM 1 ano

1 Jul, 14 / 20 / 2020

Dr. Ronaldo Ferretti  
CREMERS 22945

Dra. Viviane S. M. Ferretti  
CREMERS 27005

Paciente 08

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788

**Medical Center**

Rua Venâncio Aires, 35 - Ijuí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br



Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	+ 1,25	—	—
OE	+ 1,25	- 0,25	135

<del>Perto</del>	Esf.	Cil.	Eixo
<del>OD</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>
<del>OE</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>—</del>

Adição + 2,50

👁️ Lentes \_\_\_\_\_

👁️ Favor medir DNP

👁️ Importante: Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.

PRÓXIMA CONSULTA EM 1 ano


Juí, 26 / 07 / 2020  
*Viviane Ferretti*

**Dr. Ronaldo Ferretti**  
 CREMERS 22945

**Dra. Viviane S. M. Ferretti**  
 CREMERS 27005

Paciente 08

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788 / 3333 1651

 **Medical Center** Rua Venâncio Aires, 35 - Juí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

RECEITA MEDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,00	-0,75	90	Medir
Olho esquerdo	+0,00	-0,75	105	Medir


ADIÇÃO

Olho direito	+2,50
Olho esquerdo	+2,50

Observação  
TRANSITIONS

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 10



Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095

RECEITA MÉDICA

RECEITA DE ÓCULOS

LONGE


	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	-0,75	-0,50	35	Medir
Olho esquerdo	-0,25	-0,50	85	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,50
Olho esquerdo	+2,50

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 11

  
 Patricia M. Mesquini  
 Médica Oftalmologista  
 CRM/RS 43584

---

Dr. (a) Patricia Marcela Mesquini  
CRM 43584

### REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 200	- 121	70
OE	+ 150	- 121	95

PERTO	
ADIÇÃO	300
	Estérico AO

Paciente 12

27 AGO. 2020

  
Dr. Anderson Meira Lermen  
Oftalmologista  
CREMER 22.125

Data: 30/09/2020

	Esf.	Cil.	Eixo	DNP(mm)	DP(mm)
O.D.	+0,50	-0,50	90		
O.E.	+0,50	-0,50	90		

Adição para perto O.D.: +3,00  
O.E.: +3,00

Observações

bifocais

Paciente 13

DR. ALEXANDRE EL AMMAR MÖLLER  
OFTALMOLOGISTA  
CREMERS 25165

RUA 14 DE JULHO, 149 - SALA 506 - CENTRO - IJUÍ - RS

FONE: (55) 3333-4794

## RECEITA MÉDICA

### RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+2,25	-2,00	105	Medir
Olho esquerdo	+1,75	-1,75	100	Medir

ADIÇÃO

Olho direito	+2,75
Olho esquerdo	+2,75

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 14

Dr. Catia Potira Dal Forno  
Oftalmologia  
CRM 23095

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095

REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	- 050		
OE	- 026		

PERTO	
ADIÇÃO	200
	Esférico AO

Paciente 15

29 JUL. 2020

  
Dr. Anderson Meira Lermen  
Oftalmologista  
CREMER 22.125

### RECEITA MÉDICA

#### RECEITA DE ÓCULOS

##### LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+2,25			Medir
Olho esquerdo	+2,50	-0,75	90	Medir

##### ADIÇÃO

Olho direito	+2,75
Olho esquerdo	+2,75

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 16

Dr. Catia Potira Dal Forno  
Oftalmologia  
CRM 23095

---

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095




REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	✓	-050	60
OE	✓	-100	120

PERTO	
ADIÇÃO	200
	_____ Esférico AO

Paciente 17

18 AGO. 2020

  
\_\_\_\_\_  
Dr. Anderson Meira Lermen  
Oftalmologista  
CRM 22.125

RECEITA MÉDICA


RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,25			Medir
Olho esquerdo	+0,25			Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 18



---

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095




### REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 025	- 050	60
OE	+ 045	- 075	126

PERTO	
ADIÇÃO	300
	Esférico AO

Paciente 20

18 AGO. 2020

  
Dr. Anderson Meira Lermen  
Oftalmologista  
CRM nº 22.125

Longe	Esf.	Cil.	Eixo
OD	-10,50	_____	_____
OE	-10,50	_____	_____

Perto	Esf.	Cil.	Eixo
OD	_____	_____	_____
OE	_____	_____	_____

Adição \_\_\_\_\_

- 👁️ Lentes \_\_\_\_\_
- 👁️ Favor medir DNP \_\_\_\_\_
- 👁️ **Importante:** Trazer seus óculos para conferir junto com esta receita.

PRÓXIMA CONSULTA EM 1 ano

Paciente 21

**Dr. Ronaldo Ferretti**  
CREMERS 22945

Juí, 29 / 07 / 20 20  
*Viviane S. M. Ferretti*  
**Dra. Viviane S. M. Ferretti**  
CREMERS 27005

Fone: (55) 3332 4300 / 3332 8788 / 3333 1651

**MedicalCenter** Rua Venâncio Aires, 35 - Juí/RS - e-mail: clinicaferretti@terra.com.br

## RECEITA MÉDICA

### RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,00	-3,50	180	Medir
Olho esquerdo	+0,00	-3,25	20	Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 22

*Dra. Catia Potira Dal Forno*  
Oftalmologia  
CRM 23095

---

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095

## RECEITA MÉDICA

### RECEITA DE ÓCULOS

LONGE

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	-0,75	-0,50	110	Medir
Olho esquerdo	-0,50	-0,50	70	Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

Paciente 23

  
Patricia M. Mesquini  
Médica Oftalmologista  
CRM/RS 43584

---

Dr. (a) Patricia Marcela Mesquini  
CRM 43584


### REFRAÇÃO

LONGE			
	Esférico	Cilíndrico	Eixo
OD	+ 02/		
OE	+ 02/		

PERTO	
ADIÇÃO	22/
	Esférico AO

Paciente 24

27 AGO. 2020

  
Dr. Anderson Meira Lermen  
Oftalmologista  
CREMER 22.125



Data de emissão: 28/09/2020 10:39:09

## RECEITA MÉDICA

### RECEITA DE ÓCULOS

LONGE *perto*

	Esférica	Cilíndrica	Eixo	D.N.P.
Olho direito	+0,25			Medir
Olho esquerdo	+0,25	-0,25	30	Medir

Favor conferir seus óculos antes de usá-los. Ao usar óculos pela primeira vez ou nas alterações de lentes é normal haver certo desconforto com náuseas, tonturas leves, percepção de curvas e algumas dificuldades de orientação quanto ao solo. Trata-se de um período de adaptação que é passageiro. Se esses sintomas persistirem por duas ou três semanas, volte a procurar seu médico. Não nos responsabilizamos por conferências de óculos feitas por outros profissionais.

*Paciente 25*

*Dr. Catia Potira Dal Forno*  
*Oftalmologista*  
*CRM 23095*

Dr. (a) Catia Potira Dal Forno  
CRM 23095